Turmkombinationen Spatz 078



Turmkombination Spatz 078

1 Stk. Spielturm mit Giebeldach KDS

Podestfläche 1 x 1 m, Podesthöhe 2,00 m

2 Stk. Spieltürme ohne Dach

Podestflächen 1 x 1 m, Podesthöhen 1,50 m

Aufstiegsleiter mit Eschensprossen 1 Stk.

1 Stk. Kunststoffrutsche mit Welle, Länge 4,20m mit abriebfester Oberfläche

Kunststoffrutsche mit Welle, Länge 3,20m mit abriebfester Oberfläche 1 Stk.

Brüstungselement mit Eschensprosse 4 Stk.

Brüstungselemente färbige Bretter 3 Stk.

Kletterwand mit Griffe 1 Stk.

Strickleiteraufstieg 1 Stk.

1 Stk. Hängebrücke mit Netz aus kunststoffummanteltem

Stahlseil, Stützkonstruktion

Starre Brücke von Podesthöhe 1,50 auf 2,00 m 1 Stk.

mit färbigen Brettern, Stützkonstruktion

Leimbinder 100/100 mm gehobelt Verbindungsschrauben feuerverzinkt Metallteile Edelstahl bzw. feuerverzinkt Gewicht des schwersten Einzelteiles: 45 kg

Holz: Kiefer, kesseldruckimprägniert, Schutzklasse 4

Geräteabmessung: 868x690x410 cm

Fallschutz: Rasen, Fallschutzplatten, Kies, Rindenmulch, Sand, Hackschnitzel

Fundamente: 12 Stk. 400/400/400 mm 4 Stk. 600/400/400 mm















Ab 3 Jahre 108,50 m²

2,25 m

2 x 16 Std.

KD 4

2,00 m



